




Koçaksan

Büyükbaş Hayvan Ekipmanları

ÇİFTLİKLERDE
TAM FAYDA

www.kocaksan.com

> GÜBRE SIYIRICI SİSTEMİ ZİNCİRLİ




“ Sıyrıcılar ahır içerisinde biriken gübrelerinizi sessiz ve yavaş bir şekilde hayvanlarınızı rahatsız etmeden periyodik olarak sıyrarak hayvanlarınız için sağlıklı ve temiz bir yaşama ortamı sağlar. Otomatik çalışma zamanı ayarlaması ve hareket durdurma sensörü sayesinde istenilen yerde stop etme özelliği vardır.

Ahır dizaynınıza ve işletme tercihlerinize bağlı olarak iki farklı sıyrıcı tipimizden birini seçebilirsiniz.

”

TİP	ZİNCİRLİ
YOL SAYISI	2
TAHRİK ÜNİTE SAYISI	1
SIYIRICI KANATLARI	KANAL ENİNE GÖRE AYARLANABİLİR
MOTOR GÜCÜ	0.55 - 1.5 kw
MALZEME	İŞİL İŞLEM GÖRMÜŞ KALİBRE 13 mm ZİNCİR
YÜKSEKLİK	17 cm





GÜBRE SIYIRICI İSKOTA HALATLI



TİP	HALATLI
YOL SAYISI	2
TAHRİK ÜNİTE SAYISI	1
SIYIRICI KANATLARI	KANAL ENİNE GÖRE AYARLANABİLİR
MOTOR GÜCÜ	0.55 - 1.5 kw
MALZEME	22 - 26 mm İSKOTA HALAT
YÜKSEKLİK	17 cm

“ Sıyırıcılar ahır içerisinde biriken gübrelerinizi sessiz ve yavaş bir şekilde hayvanlarınızı rahatsız etmeden periyodik olarak sıyrarak hayvanlarınız için sağlıklı ve temiz bir yaşama ortamı sağlar. Otomatik çalışma zamanı ayarlaması ve hareket durdurma sensörü sayesinde istenilen yerde stop etme özelliği vardır.

Ahır dizaynınıza ve işletme tercihlerinize bağlı olarak iki farklı sıyırıcı tipimizden birini seçebilirsiniz.

”



GÜBRE SEPERATÖRÜ



“ Koçaksan seperatör sıvı ve katı materyallerin ayrışması için yapılmış mükemmel bir makinedir. Kompak tasarımı ile kurulumu kolay ve bakımı basittir. Paslanmaz çelik ve dökme demir çeşitli modeller mevcuttur. Yüksek kapasiteli çiftlikler fazla miktar gübreden dolayı büyük problemlerle karşılaşır. Mevcut yasal gerekler durumu ciddileştirir. Bu sebepten dolayı, gübre uygun bir biçimde işlenmelidir. Geleneksel gübre işleme sistemleri vakit almakta ve fazla işçilik ve çok büyük yatırım gerektirmektedir.

Koçaksan gübre seperatörleri sıvı gübredeki katı ve sıvı bileşenleri helezon yöntemi ile ayrıştırır. Makinenin çıkış kapağına her iki taraftan sabitlenen kuvvet kollarında ki ağırlıklar sayesinde gübrenin nem oranı ayarlanabilir.

”

MALZEME	DÖKÜM, KROM
MOTOR GÜCÜ	5.5 kw
PLATFORM	VAR
KONTROL PANOSU	VAR
KAPASİTE	20 m ³





GÜBRE POMPASI SİSTEMİ

TİP	DALGIÇ POMPA
MALZEME	DÖKÜM GÖVDE
MOTOR GÜCÜ	5-7.5-11-15 kw
PLATFORM	VAR
KONTROL PANOSU	VAR
KAPASİTE	120 TON / SAAT

“Çamur tip pompadır. Bu özelliği ile belli uygulamalarda özellikle ara toplama havuzlarında tercih edilir. Pompa havuzun derinliğine göre özel boyda imal edilir ve havuz yan duvarına dikey olarak montaj olur.”



> GÜBRE KARIŞTIRICI DALGIÇ



“ Dalgıç tipi karıştırıcıdır. İki kanatlı olarak imal edilir. Kanatların şekil ve açıları gübreyi daha kısa zamanda karıştırarak şekilde monte edilmiştir. Karıştırıcının bütün kısmı sürekli gübreye temas ettiği için korozyona dayanıklı özel astar ve boyayla kaplanmıştır. Özel kaide üzerine elektrikli calaska ile monte edilmektedir. Karıştırıcının çukur içerisindeki aşağı ve yukarı hareketi bu calaska aracılığı ile kolay şekilde yapılır.

”

TİP	DALGIÇ SİSTEM
MALZEME	KOROZYONA DAYANIKLI BOYA
MOTOR GÜCÜ	11 - 15 kw
PLATFORM	VAR
KONTROL PANOSU	VAR
KAPASİTE	5000 - 6500 m ³





GÜBRE KARIŞTIRICI BORULU



TİP	BORULU SİSTEM
MALZEME	KOROZYONA DAYANIKLI BOYA / GALVANİZ
MOTOR GÜCÜ	7,5 - 11 kw
PLATFORM	YOK
KONTROL PANOSU	VAR
KAPASİTE	5000 - 6500 m ³

“

Karıştırıcı fanları iki ve üç kanatlı olarak imal edilmektedir. Kanat şekli ve açıları gübrenin en kısa sürede karıştırılabilmesini sağlayacak şekilde özel dizayn edilmiştir.


Karıştırıcının bütün kısımları sürekli gübreye temas ettiği için korozyona dayanıklı özel astar ve boyayla kaplanmıştır.

”





OTOMATİK FIRÇA KAŞAĞI



“ Büyükbaş hayvan yetiştirme ekipmanları içerisinde dahil olan ve yetiştiriciler için büyük kolaylık sağlayacak Otomatik Fırça (Kaşığı Sistemi) hem zamandan hemde emekten tasarruf sağladığı gibi hayvanların sağlığı ve rahatı için de gerekli bir ekipman olmuştur.

Bu sistemle hayvanların dış bakımları otomatik olarak yapılmakta daha verimli süt ve et elde edilmektedir.

”

TİP	DUVARA MONTE
FIRÇA ÇAPI	46 cm
MOTOR GÜCÜ	0,18 kw
SENSÖR	VAR
VOLTAJ - FREKANS	220 V - 50 Hz
DÖNÜŞ HIZI	30 dev/dk (rpm)





KİLİTLEME SİSTEMİ



MALZEME	SICAK DALDIRMA GALVANİZ SAÇ
BORU ÇAPİ	48*3 mm
BİREYSEL KİLİT	VAR
GENİŞLİK	60 - 75 cm
YÜKSEKLİK	95 cm

“

Hayvanların dengeli beslenmesini sağlar. İneklerin beslenme esnasında güvenli ve rahat etmesini sağlar. Ahır içindeki hayvan gruplarına göre yemleme yapmanızı sağlar. Hayvan yemleme kilitlerimiz için özel açma - kapama mekanizması geliştirilmiştir.

Kilit açma - kapama kolları darbelere karşı kauçuk takozlarla korunmuştur. Hayvan yemleme kilitlerinin imalat ve montajı esnasında mukavemeti artırıcı bağlantı malzemeler kullanılmaktadır. Hayvan yemleme kilitleri korozyona karşı galvaniz kaplama yapılmaktadır. Kilit üniteleri hayvanlara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hayvan yemleme kilitlerinin imalat ve montaj işlemleri için çiftliklerde projelendirme yapılmaktadır. Hayvan yemleme kilitleri ineklerin meme sağlığını korumada etkili bir yöntemdir.

”





YATAK DURAK DEMİR SİSTEMİ



“ Hayvan yatak durakları, hayvanların rahat ve güvenli istirahat etmesi için tasarlanmıştır. Hayvan yatak durakları ile ahır içerisindeki hayvan grupları rahatça istirahat edebilirler. Hayvan duraklarının imalat ve montajı esnasında mukavemeti artırıcı bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Hayvan yatak durakları korozyona karşı galvaniz kaplama yapılmaktadır. Hayvan yatak duraklarının imalat ve montaj işlemleri için teknik ekibimizce çiftliklerde projelendirme yapılmaktadır.

”

MALZEME	GALVANİZ
BORU ÇAPı	48*3 mm / 60*3 mm
AYARLANABİLİR	EYET
BOYUT	170*120 - 120*190 cm





KAUÇUK YATAK



MALZEME	DOĞAL KAUÇUK
BOYUT	110*190*2 cm
KATMAN	1
DRENAJ SİSTEMİ	170*120 - 120*190 cm
ZEMİN YAPISI	ELİPS ZEMİN ve ELASTİK KANALLAR

“


Hem süt hem de besi büyükbaş hayvanlarda kullanılan hayvan yatakları, gerek kullanım alanları gerekse avantajları bakımından oldukça tercih edilen bir üründür. Tamamen hayvan sağlığına uygun olan bu hayvan yatakları, hayvanların altlarını temiz tutar, süt verimini artırır ve meme mikrobunu ortadan kaldırır. Yalıtım özelliği sayesinde ise hayvanları soğuktan korur. Elastik yapısı betondan meydana gelebilecek kaymaları önler, kolay temizliği sayesinde de kullanılabilirliği artır.

Serbest gezi alanlarında, bekleme alanında, doğumhanede, sıyrıcı yolunda ve daha birçok yerde kullanılabilir. Diğer alternatiflerine göre daha ekonomik olan hayvan yatakları işçiliği ve zaman kaybını azaltmaktadır.

”



> HAYVAN SULUĞU DEVİRMELİ



“ Hayvanların verimliliği sağlıklarıyla doğru orantılıdır, yedikleri yem kadar içtikleri suyun kontrolde olması gerekir. Su içtikleri sulukların kolay temizlenebilir ve hijyenik olması çok önemlidir. Bu amaca uygun üretilen suluklarımız, kolay şekilde devrilebilen ve şamandıralı mekanizması sayesinde çiftliklerdeki hayvan sulama sistemlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. AISI 304 paslanmaz malzemeden ürettiğimiz suluklarımız isteğe göre ayaklı yada duvara monte olabilir.

”

TİP	DEVİRMELİ
MALZEME	PASLANMAZ KROM ve GALVANİZLİ SAÇ
KAPASİTE	100-150-200 lt
BÖLME	1-2
BOYUT	125*40*25 - 150*40*25 - 200*40*25 cm





ÇİFT TOPLU DONMAZ SULUK



“ %100 polietilen plastik malzemeden imal edilmiştir. Çift Topludur. 25 büyükbaş hayvana yetecek kapasitededir. İki büyükbaş hayvan aynı anda suluğu kullanabilir. %35' e varan verim artışı sağlar. Makine veya depo suyu ile çalışabilir. ”

TİP	DONMAZ
MALZEME	POLİETİLEN
KAPASİTE	80 lt
BÖLME	2 TOPLU
BOYUT	100*60*45 cm

HAYVAN SULUĞU



“ Su içme haznesi sıcak daldırma galvanizdir. Şamandıra Sistemi ile suyun eksilmesi olmaz, hayvanların suyu içebilmesi için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Sulukta tahliye deliği olduğu için iç iç suluk temizliği kolay ve hızlı olmaktadır. Duvara ve yere montajı yapılabilir. ”

TİP	SABİT
MALZEME	2,5 mm SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ SAÇ
KAPASİTE	17 lt
BÖLME	1-2
BOYUT	56*24*13 cm




> **S SIKTIRMA**



> **U SIKTIRMA**



> **KİLİTLEME
PLASTİK TAKOZLARI**



> **HALAT KASNAĞI**



> **ZİNCİR KASNAĞI**



> **TAS SULUK**



> **ZİNCİR DİŞLİSİ**



> **ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ
KALİBRE 13 mm' LİK ZİNCİR**



> **2.5 lt.
PLASTİK SULUK**



> **YEMLİK KİLİT**







+90.332 342 59 57



+90.530 882 60 68



bilgi@kocaksan.com



www.kocaksan.com



Fevzi  akmak Mh. 10756. Sk. No:2/F
İmsan San. Sit. Karatay/Konya



 **KcsFarm**
Cattle Equipment
BİR KOÇAKSAN KURULUŐUDUR